

ССD стены развал схождения с компенсацией биения прокатыванием



Bosch FWA 4455



BOSCH

Описание продукта

Стенд для регулировки углов установки колес FWA 4455

- Характеристики стенда аналогичны надежным стандам FWA 4430
- Беспроводное соединение со стойкой
- Компенсация биения прокатыванием

**BOSCH**

Описание продукта

Прокатывайте автомобиль вместо поддомкрачивания для компенсации биения дисков:

- Прокатывание обязательно для некоторых производителей автомобилей
- Напряжения в подвеске автомобиля после поддомкрачивания может привести к ошибке измерений
- Расчет компенсации биения дисков одновременно для всех колес

**BOSCH**

Преимущества стенда

- ✓ Скорость измерения сравнима с 3D стендами
- ✓ Точность FWA 4455 на уровне требований производителей европейских автомобилей – (+/- 2") и более чем в 2 раза превосходит точность недорогих 3D стандов.
- ✓ Цена на уровне недорогих 3D систем
- ✓ Компенсация биения с поднятием остается как опция




Почему важна точность стенда?

Допуски схождения в современных автомобилях:

- VW Golf VI +/- 5'
- Renault Clio IV +/- 5'
- Porsche Macan -2' / + 3'
- Audi A6: +/- 5'
- Ford S-Max +/- 4'
- Peugeot 107 +/- 6'

Чем выше точность прибора, тем больше допуск для регулировки



Риски использования систем с низкой точностью:

Проблема не решена → необходимость переделывать развал → клиент не доволе



BOSCH

Преимущества компенсации биения прокатыванием

Преимущества:

- ✓ Экономия времени
- ✓ Первичные измерения без подъема авто
- ✓ Автомобиль все время на платформе, параметры подвески не меняются
- ✓ Удобные измерения низких автомобилей
- ✓ Компенсация биения с поднятием остается как опция

**BOSCH**

Способы компенсации прокатыванием

TVA


 Направление

3х шаговый способ

1. 60° назад
2. 30° вперед
3. 30° вперед



1. 30° назад
2. 30° вперед
3. 30° вперед
4. 30° назад

4х шаговый способ



Подходит для коротких подъемников и длинных автомобилей:
Короткая дистанция прокатывания для условий ограниченного пространства

Начальная и конечная точка в обоих методах – поворотные плиты



Комплект поставки и артикулы

Компонент	Заказной номер	FWA 4455 S1 1690320106	FWA 4455 S5 1690320123
Сенсорные головки			
Количество CCD датчиков		8	8
Сенсорные головки		4	4
Компенсация прокатыванием		X	X
Выносное зарядное устройство	1 690 311 150 + 977165598	X	-
Передача данных			
CCD Radio/Bluetooth передатчик		X	X
Bluetooth адаптер	1 687 023 449	X	X
Комплект кабелей	932401019	X	X
Software			
ПО и база данных		X	X
Апаратный и программный ключ		X	X
Колесные захваты			
Комплект колесных захватов Multi-Fit	1 690 311 112	optional	X
Комплект колесных захватов Multi-Quick	1690501250 (932501250)	optional	-
Специальные когти для Multi-Fit	1 690 311 114 X4	optional	X
Специальные когти Multi-Fit для грузовиков	1 690 311 115	optional	optional
Multi-Fit расширители до 28"	1 690 311 113	optional	optional
Trolley			
Тележка с ПК		-	X
Монитор	19": 1693770351	-	X
Клавиатура	1690323018	-	X
Пылезащитный чехол на тележку		optional	X
Оборудование на подъемник			
Алюминиевые поворотные плиты	1690501001	optional	X
Проставки на поворотные плиты	1690702082	optional	X
Аксессуары			
Блокиратор педали тормоза и руля	1 690 401 007 / 1 690 401 006	optional	X

